

RVS

| AC motoren | servomotoren | reductoren



AC aandrijvingen RVS

Enkele technische specificaties en eigenschappen:

Materiaal: nauwkeurig bewerkt AISI 316L (V4A)

Beschermingsklasse IP65, uit te breiden tot IP69K

Optie: lucht- of waterkoeling → 4-5 keer meer vermogen

Aansluitmogelijkheden: axiaal, haaks, holle as en volle as

Toepassingsgebieden:

daar waar met agressieve reinigingsmiddelen wordt gereinigd (bijvoorbeeld Causic Soda)

sectoren: voedingsmiddelen, medisch, chemisch, farmaceutisch en andere

Het technisch bereik van de AC RVS motoren met reductoren:

P: 40 – 1.150 W

n: 5 - 2800 rpm

M: 0,03 – 650 Nm



Algemene gegevens van de RVS AC motoren op www.groschopp.nl/RVS-pagina/ : **(deze pagina wordt nu gebouwd)**

Tekeningen en technische specificaties vinden door het ingeven van parameters in de Groschopp configurator: <https://groschopp.nl/filter/>

of direct:




servo-aandrijvingen RVS

Het technisch bereik van de Servo RVS servomotoren met reductoren:

P: 40 – 2.600 W

n: tot 3000 rpm

M: 3 – 650 Nm



Algemene gegevens van de RVS Servo motoren op www.groschopp.nl/RVS-pagina/ : **(deze pagina wordt nu gebouwd)**

Tekeningen en technische specificaties vinden door het ingeven van parameters in de Groschopp configurator: <https://groschopp.nl/filter/>

of direct:



reductoren RVS

Enkele technische specificaties en eigenschappen:

As: hol en vol, recht en haaks

Uitvoeringen: één-, twee-, of drietraps overbrenging, wormwiel, tandwiel, kegelwiel en planetair

Het technisch bereik

i: 5 – 600

M: 10Nm – 600Nm



Algemene gegevens van de RVS Reductoren op www.groschopp.nl/RVS-pagina/: *(deze pagina wordt nu gebouwd)*

Tekeningen en technische specificaties vinden door het ingeven van parameters in de Groschopp configurator: <https://groschopp.nl/filter/>

of direct:



maximale afdichting

IP69K



Sinds het jaar 2000 biedt **Groschopp** een breed pakket aan elektromotoren: draaistroom-, gelijkstroom-, servo- en stappenmotoren. Tevens leveren we de bijbehorende reductoren en regelaars. We leveren onder ons eigen merk, van Duitse makelij. Maar ook andere merken voeren we in ons pakket. Zo kan **Groschopp** de brede vraag vanuit de markt beantwoorden.

Dankzij de ruime voorraad kunnen we snel leveren. Vandaag besteld is morgen in huis. Moet het speciaal? **Groschopp** draait er haar hand niet voor om. Onze fabriek kan in kleine aantallen klantspecifiek produceren. Kleine aanpassingen doen we zelf, dankzij onze bewerkingsmachines en spuitcabine.

Maar er is meer. We noemen dat consultive dienstverlening. Uw aandrijfvraagstuk wordt dan onze uitdaging. Door als partners op te trekken, zijn we in staat om de juiste aandrijfoplossing te bepalen. We ondersteunen van ontwerp tot oplevering. Dat is de kracht van **Groschopp**.

We profiteren van de kennis die we in huis hebben. Natuurlijk delen we deze kennis graag. Zo bieden we u een praktische motorselectietool op onze website. Komt u er niet uit? Bel **Groschopp**!

Benieuwd naar wat **Groschopp** in uw aandrijfvraagstuk kan betekenen? Wij verrassen u graag met ervaring, vakmanschap en kwaliteit!

Groschopp. Drives. And more!



Moerbei 6
3371 NZ Hardinxveld-Giessendam
0184 620 190
info@groschopp.nl
www.groschopp.nl

